



SÉCHEUR UVA IRT PAR HEDSON

IRT UVA 1 PrepCure 3

Polymérisation extrêmement rapide des surfaces verticales avec le dispositif mobile UVA IRT 1 PrepCure 3 forte énergie. Une seule lampe UVA fournit une puissance de 1000 W. Une ventilation puissante et un filtre à particules efficaces rallongent la durée de vie. Lampe sans production d'ozone avec verre protecteur filtrant les rayonnements UVB/UVC. Zone de polymérisation 1 x 1 m (à une distance de 50 cm avec une intensité UV-A de 25 mW/cm²).



POLYMÉRISATION DURABLE DE GRANDE QUALITÉ

La cassette est équipée d'une lampe UVA haute intensité de 1000 W et d'un réflecteur spécialement conçu pour optimiser la réflexion des rayons UVA et assurer une meilleure distribution sur la surface de séchage.



UNE INTENSITÉ EXCEPTIONNELLE

L'intensité de nos produits UVA est exceptionnelle et garantit les meilleurs résultats, même pour la polymérisation des couches d'enduit épaisses.



FONCTIONNEMENT SANS SOUCCIS

Conçu pour sécher la peinture UVA sur des surfaces verticales. Une ventilation puissante et un filtrage efficace des particules rallongent la durée de vie et le temps de polymérisation est réglé à l'aide d'une minuterie électronique. Un chronomètre mesure la durée de vie de la lampe UVA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IRT UVA 1 PREPCURE 3

IRT UVA 1 PrepCure 3	Réf. 800604
Fréquence	50 Hz
Puissance	1 kW UV-A
Fusible	10 A
Hauteur max. cassette	1310 mm
Tension	230V 1Ph ~/PE

CONSUMABLES

UV PROTECTIVE GLASSES

UV Protective glasses
Part.no. 129070

AIR FILTER FOR UVA

Air filter for UVA
Part.no. 712894

AIR FILTER FOR UVA, 10 PCS

Air filter for UVA, 10 pcs
Part.no. 712894-10

UV-LAMP REPLACEMENT KIT

UV-lamp replacement kit 230V
1 kW (UVA)
Part.no. 714599