



DRESTER SÉRIE X PAR HEDSON

Des laveurs de pistolets de qualité supérieure avec d'excellentes performances de nettoyage

La gamme Drester X robuste par Hedson est destinée aux ateliers et industries avec une activité intensive. La gamme X se compose de trois modèles : un modèle simple avec station de travail manuelle, un modèle simple avec station de travail automatique et un modèle double avec deux stations de travail, une manuelle et une automatique.

- Plateforme de travail soudée en acier inoxydable
- Cycle de lavage réglable, 1 à 4 min
- Rangement de pistolet, jusqu'à 7 pistolets
- Nettoie tous les types de pistolets - aucune limite pour les pistolets alimentés par gravité
- Ergonomique, avec une profondeur réduite



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Drester X-series Manuel	Réf. DIX11M
Drester X-series Automatique	Réf. DIX11
Drester X-series Double	Réf. DIX22

DRESTER X-SERIES MANUEL ET AUTOMATIQUE

Poids	75 kg (165 lb)
Hauteur	1510 mm (59,5")
Largeur	835 mm (33")
Profondeur max	650 mm (25,5")
Profondeur au sol	610 mm (24")
Air comprimé nécessaire	7-12 bar (110-180 psi) 90 l/min (3 cfm) 1 pompe 370 l/min (14 cfm) avec AIRVENT 11660 en fonctionnement
Capacité de ventilation	200-500 m3/h (118-294 cfm) -> 0,2-0,5 m/s (0,7-1,6 fps)
Débit de la pompe	10 l/min
Taille maximale de bidon	60 litres
Pression du solvant	2 bars (30 psi)
Diamètre de l'extracteur	125 mm (5")

DRESTER X-SERIES DOUBLE

Poids	95 kg (140 lb)
Hauteur	1510 mm (59,5")
Largeur	1185 mm (46,7")
Profondeur max	650 mm (25,5")
Profondeur au sol	610 mm (24")
Air comprimé nécessaire	7-12 bar (110-180 psi) 180 l/min (6 cfm) 2 pompes 460 l/min (17 cfm) avec VENTILATION 11660 en fonctionnement
Capacité de ventilation	240-600 m3/h (141-353 cfm) -> 0,2-0,5 m/s (0,7-1,6 fps)
Débit de la pompe	10 l/min
Taille maximale de bidon	60 litres
Pression du solvant	2 bars (30 psi)
Diamètre de l'extracteur	125 mm (5")

OPTIONS

Minivent (3ph. 380V, 250W) (Double)	Réf. 2050
Minivent (3ph. 415V, 250W) (Double)	Réf. 2055
Ventilation (Ø125 mm)	Réf. 11660
Support magnétique pour pistolet	Réf. 15650
Support 2 pistolets	Réf. 9290
Bac récepteur	Réf. 10960
Récupérateur d'humidité	Réf. 4020
Tube extension	Réf. 10455
Kit pour pistolet à succion	Réf. 15640

Adaptateur pour pistolet à alimentation latérale	Réf. 17270
--	------------

Kit d'adaptation DIX22-RDX nécessaire pour le système
Dynamic Triple avec DIX22, Drester X-series Double

Réf. 230891