



DRESTER QUICKRINSE FRÅN HEDSON

Snabb och noggrann sprutpistolrengöring

Den kan enkelt installeras var som helst i verkstaden, även inne i sprutboxen för rengöring av vattenbaserad färg. Installationen är mycket enkel – antingen fästs den mot väggen i sprutboxen eller blandningsrummet med magneter eller mer permanent med zip-skrivar. Spara tid genom att ha pistoltvätten nära till hands.



KOSTNAD OCH TIDSBESPARING

Enheten kan enkelt installeras var som helst i verkstaden, inklusive inuti färgbåsen när den används som vattenburen tvätt. Perfekt ren sprutpistol på 10 sekunder ger tid och kostnadsbesparingar



SNABB OCH GRUNDLIG RENGÖRING

Drester QuickRinse från Hedson har utvecklats för att ge snabb, noggrann sprutpistolrengöring för vatten eller lösningsmedelfärger, speciellt för användning med engångsbägarsystem



KORREKT TRYCK

En manuell pistolrengörare för vattenburna färger, utrustad med den väl beprövade membranpumpen för att möjliggöra korrekt flöde och tryck

TEKNISK DATA

Drester QR-10	Art.nr. QR-10
Mått för leverans (QR-10)	1 låda, 800 x 400 x 310 mm, 12,5 kg
Drester QR-20	Art.nr. QR-20
Mått för leverans (QR-20)	1 låda, 530 x 360 x 340 mm, 7,5 kg
Drester QR-TT	Art.nr. QR-TT
Mått för leverans (QR-TT)	1 låda, 700 x 600 x 300 mm, 16,8 kg

DRESTER QR-10

Höjd	645 mm
Bredd	535 mm
Djup	263 mm
Tryckluftsbehov	5-12 bar (80-180 psi), 100 l/min (4 cfm)
Pumpkapacitet	2 l/min
Tillåtna lösningsmedel	Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel
Maskinens vätskevolym	5 + 5 liter

DRESTER QR-TT

Höjd	667 mm
Bredd	565 mm
Djup	264 mm
Tryckluftsbehov	5-12 bar (80-180 psi), 100 l/min (4 cfm)
Pumpkapacitet	2 l/min
Tillåtna lösningsmedel	VÄNSTER BOX: Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel HÖGER BOX: Lösningsmedel och -blandningar
Maskinens vätskevolym	3 l/lösningsmedel (mängden vatten beror på den valda behållarens storlek)

DRESTER QR-20

Höjd	461 mm
Bredd	306 mm
Djup	273 mm
Tryckluftsbehov	5-12 bar (80-180 psi), 100 l/min (4 cfm)
Pumpkapacitet	2 l/min
Tillåtna lösningsmedel	Lösningsmedel och -blandningar
Maskinens vätskevolym	Mängden tvättvätska beror på den valda behållarens storlek

TILLBEHÖR

Minivent (3-fas 380V, 250W)	Art.nr. 2050
Minivent (3-fas 415V, 250W)	Art.nr. 2055
Minivent (1-fas 230V, 250W)	Art.nr. 1294
Uppsamlingsstråg	Art.nr. 10960
Vattenavskiljare	Art.nr. 4020
Airvent (Ø80 mm)	Art.nr. 14010

Borste	Art.nr. 14231-A
--------	-----------------

Förlängningsslang (QR-10)	Art.nr. 14310
Elbow and collar (QR-20, QR-TT)	Art.nr. 15130
Airvent (QR-20, QR-TT)	Art.nr. 15140
Förlängningsslang(QR-TT)	Art.nr. 15220