


HÅLLBART MED
UNIKT, PATENTERAT
VATTENRENINGSSYSTEM:
FILTER eQ

*"Redo att ta
hjulvättsflödet till
nästa nivå?"*



DRESTER Flow

AUTOMATISERAD, ENERGIEFFEKTIV OCH



Marknadens lägsta kostnad per tvättat hjul


- Marknadsledande tvättresultat
- Utrymmeseffektiv och flexibel installation
- Val av tvättriiktning (från vänster eller höger)
- Upprätt tvätt - inget kvarstående vatten
- Skonsam mot fälgar - inga märken
- IoT-förberedd med avancerad funktionalitet
- Energisnål med hög verkningsgrad 3-fas 16A

- KORT TVÄTTID MED FANTASTISKT TVÄTTRESULTAT -

TEKNISK DATA DRESTER FLOW	
Anslutning för tryckluft	8-12 bar
Vattenvolym	300 liter
Strömförsörjning	400V, 3~, 50 Hz, 16 A
Tvättkapacitet MED Filter eQ	5000 hjul tvättade innan vattenbyte
Djup, grundmodell inklusive Hjultvätt	2360 mm
Höjd (justerbara fötter +/- 20 mm)	2350 mm
Tvättcykel	1 minut per hjul

DRESTER Flow

H MED OSLAGBAR PRESTANDA



Drester GP Filter eQ

Avancerat, patenterat vattenreningssystem

- Tvättar upp till 5000 hjul innan vattenbyte
- Avlägsnar tungmetaller*
- Filtrerar upp till 97 % av kvarvarande partiklar
- Kostnadsbesparande
- Lätt att hantera

Detta kostnadsbesparande, unika och patenterade vattenreningssystem behandlar och **renar processvatten**, avlägsnar oönskade rester och tungmetaller*.

GP Filter eQ **uppfyller regler** och tillåter säkert utsläpp i vanliga avloppssystem*.



*Kontakta lokala myndigheter för detaljerad information.

JUSTERA HÖJDEN

DRESTER Flow

MED DRESTER
FILTER EQ

KUNDSPECIFIKA
RULLBANE-
LÖSNINGAR



**Låt oss skapa den perfekta
lösningen tillsammans.**

Kontakta teamet för att utforska en
skräddarsydd lösning och få en offert:

flow@hedson.com