

DIE HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513 DUO- ENTDECKEN SIE DIE 10 VORTEILE DER NEUEN PNEUMATISCHEN HERKULES HEBEBÜHNE!

Die Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO setzt einen neuen Standard in der Branche! Mit zehn herausragenden Vorteilen revolutioniert sie das Anheben von Fahrzeugen und übertrifft dabei alle bisherigen pneumatischen Hebebühnen. Was macht sie so besonders? Hier sind die Innovationen, die sich vor allem auf ihre umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten, die Bedienungsfreundlichkeit und die einfache Wartung konzentrieren:

1. Extrem flache Bauweise

Durch den besonders flachen Bühnenaufbau von nur 10 cm ist das Auffahren von Fahrzeugen auch mit wenig Bodenfreiheit problemlos möglich.

2. Kurze Rampen sparen Platz

Nur wer flache Bühnen baut, kann sich kurze Rampen leisten. Mit den kurzen Rampen lässt sich das Fahrzeug sicher und einfach auf der Hebebühne fahren, während die innovative integrierte Abrollsicherung ein Herunterrollen verhindert und lange Radstände ermöglicht.

3. Großer maximaler Radstand bei kompakter Bauweise

Die Herkules AirgoMatic Pro 3513 benötigt in der Werkstatt lediglich eine Grundfläche von 2 x 4,52m und kann dabei Fahrzeuge mit einem maximalen Radstand von 3700 mm sicher anheben.

4. Bedienungsfreundlicher Schieber

Kein Bücken mehr – einfach mit dem Fuß die DUO-Funktion auslösen. Der Schiebemechanismus wurde speziell entwickelt, um die Bedienung so einfach, sicher und intuitiv wie möglich zu gestalten. Dafür wurde der Schieber mit selbsterklärenden Piktogrammen gekennzeichnet.

5. Elegante flache Tragarme

Die Tragarme sind mit dem Grundkörper plan, dadurch ist die Bühne besonders flach und ermöglicht ein problemloses Auffahren auch von tiefer gelegten Fahrzeugen. Mit den schlanken Tragarmen können auch besonders kleine oder große Autos angehoben werden.

6. Alle Einbaubühnen mit gleichen Einbaumaßen

Die Einbaumaße für die Einbauversionen der Herkules AirgoMatic Pro 3513 sind sowohl für die Standard als auch für die DUO Version gleich. Umdisponieren von Standard auf DUO oder umgekehrt ist somit auch nach Fertigstellen der Bühnengrube noch möglich.

7. Serienmäßig feuerverzinkter unterer Rahmen

Der untere Rahmen unserer Hebebühne ist feuerverzinkt für mehr Korrosionsbeständigkeit und ein langes Hebebühnenleben.

8. Luftbalg leicht austauschbar

Wartungsfreundlichkeit ist uns wichtig. Daher ist die AirgoMatic Pro 3513 so konzipiert, dass das Kernstück der Hebebühne, der Luftbalg sehr einfach und schnell ausgetauscht werden kann. Der Luftbalgwechsel ist klebstofffrei in 20 Minuten erledigt und der Lackierbetrieb kann weitergehen.

9. Einfacher Wechsel des Sicherheitsventils

Das Sicherheitsventil muss alle 2 Jahre turnusmäßig gewechselt werden, um den Luftbalg der Hebebühne jederzeit vor Überdruck zu schützen. Bei der Herkules AirgoMatic Pro 3513 lässt sich das Sicherheitsventil durch leichte Erreichbarkeit mühelos tauschen.

10. Leichte Wartung der Gleitklötze

Eine Aussparung in den Gleitschienen ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der Doppelgleitklötze.

Selbstverständlich haben alle Bühnenmodelle der Herkules AirgoMatic Pro 3513 eine Tragkraft von 3,5 t und einen standardmäßig verbauten CE Stopp.


Wir sind stolz darauf, Ihnen diese bahnbrechende pneumatische Hebebühne präsentieren zu können. Sie definiert die Zukunft des pneumatischen Hebens und bietet unschlagbare Vorteile in Bezug auf Anwendungsvielfalt, Benutzer- und Reparaturfreundlichkeit. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Blick auf unsere innovative Hebebühne zu werfen!

FOTOS

- 1 - Flache Bauweise
- 2 - Kurze Rampen
- 3 - Maximaler Radstand von 3700 mm
- 4 - Bedienungsfreundlicher Schieber
- 5 - Leicht austauschbarer Luftbalg
- 6 - Doppelgleitklötze an der Serviceposition



1



2




3



4




5



6

ZUM VIDEO

<https://youtu.be/hdtiwl6hM74>



ÜBER HERKULES HEBE TECHNIK / HEDSON TECHNOLOGIES

Die Herkules Hebe technik GmbH ist ein erfahrener und innovativer Anbieter von hochwertiger Werkstattausrüstung. Die Produkte zeichnen sich durch ergonomisches Design und hohe Qualität aus, wodurch sie den täglichen Arbeitsprozess in Werkstätten erleichtern. Besonders hervorzuheben ist der technische Kundendienst, mit welchem sich die Herkules Hebe technik GmbH vom Markt abhebt und den Kunden einen zusätzlichen Service bietet.

Die Firma gehört seit 2005 zur Hedson Technologies AB Gruppe, einem führenden Anbieter von Werkstattausrüstung für Lackier- und Karosseriebetriebe sowie Reifenservice. Hedson setzt auf schwedische und deutsche Ingenieurskunst, jahrzehntelange Erfahrung und kluge Köpfe, um innovative Lösungen für die Werkstattausrüstung der Zukunft zu entwickeln.

Mit Partnern in mehr als 70 Ländern weltweit ist Hedson in der Branche sehr gut aufgestellt und verfügt über verschiedene Produktionsstätten in Europa. Immer steht dabei der Kundennutzen an erster Stelle. Die Produkte der Herkules Hebe technik GmbH tragen dazu bei, die Abläufe in Werkstätten zu verbessern und ergonomische Arbeitsbereiche zu schaffen.

Herkules Hebe technik GmbH

Miramstr. 68b
34123 Kassel
Germany

PRESSEKONTAKT

Maria Reintanz

Telefon: +49 561 589 07 68
E-Mail: maria.reintanz@hedson.com

GESCHÄFTSFÜHRER

Dirk Meinzer

Telefon: +49 561 589 07 41
E-Mail: Dirk.Meinzer@hedson.com

Stand August 2023