


NACHHALTIG DURCH
EINZIGARTIGEN
GESCHLOSSENEN
KREISLAUF ZUR
WASSERAUFBEREITUNG:
FILTER EQ

*""Sind Sie bereit
Ihren Prozess zur
Räderreinigung zu
revolutionieren?"*



DRESTER Flow

VOLL AUTOMATISIERT, ENERGIE EFFIZIENT



Niedrigster Preis pro Radwäsche auf dem Markt


- Niedrige Wasch-Temperatur
- Geringer Platzbedarf
- Waschrichtung wählbar (von rechts nach links oder umgekehrt)
- Aufrechte Waschposition - keine Rückstände im Wasser
- Schonendes Handling - Felgen werden nicht beschädigt
- IoT-ready für eine Überwachung in Echtzeit
- Läuft mit Standard Stromanschluss 3-Phasen 16A

-KURZER WASCHZYKLUS MIT HERVORRAGENDEM WASCHERGEBNIS -

TECHNISCHE DATEN DRESTER FLOW	
Druckluft	8-12 bar
Wassermenge	300 l
Stromanschluss	400V, 3~, 50 Hz, 16 A
Waschleistung mit Filter eQ	5000 Räder pro Wasserwechsel
Tiefe in der Mitte inkl. Radwaschmaschine	2360 mm 2350 mm
Höhe (höhenverstellbare Füße +/- 20 mm)	
Waschzyklus pro Rad	1 Minute

DRESTER Flow

EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK



Drester GP Filter eQ

Leistungsstarkes und patentierte Wasserfiltersystem

- Wäscht bis zu 5000 Räder ohne Wasserwechsel
- Filtriert Schwermetalle heraus*
- Filtriert bis zu 97% Restpartikel heraus
- Spart Kosten
- Einfache Handhabung

Dieses kosteneffiziente, einzigartige und patentierte Wasserfiltersystem behandelt und **reinigt Abwasser**, indem unerwünschte Restpartikel und Schwermetalle herausgefiltert werden*.

GP Filter eQ **erfüllt Abwasserrichtlinien** und ermöglicht eine Einleitung in das Abwassersystem.*



*Beachten Sie die lokalen Wasserschutz-Richtlinien

HÖHENVERSTELLBAR

DRESTER Flow

MIT DRESTER
FILTER EQ

PASSEN SIE
IHR FLIESSBAND



Lassen Sie uns gemeinsam Ihre ideale Lösung entwickeln.

Kontaktieren Sie unser Team, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln und ein individuelles Angebot zu erhalten.

flow@hedson.com
bestellung@hedson.com